

Doküman No: LST.005

Sayfa: 1 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
01	Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu	KDTL.001	TS EN 14362-1	Tekstil, sentetik deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
02	Deride Azoboyar Maddeleri Metodu	KDTL.002	BS EN ISO 17234-1	Deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
03	Azoboyar 4-aminoazobenzene (paab) Metodu	KDTL.003	TS EN ISO 17234-2(deri) TS EN ISO 14362-3(tekstil)	Tekstil, sentetik deri, deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
04	Azoboyar Maddeleri Tarama Metodu	KDTL.004	İşletme İçi Metot	Tekstil, sentetik deri, deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite Değil
05	Fitalat Metodu	KDTL.005	CPSC-CH-C1001-09.3	Plastik, sentetik deri	En az 2 g ürün	1 adet	Akredite
06	Kalaylı Organik Bileşikler Metodu	KDTL.006	İşletme İçi Metot (Ref: PD CEN ISO TS 16179)	Ayakkabı, ayakkabı malzemeleri ve tekstil	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
<u>07</u>	<u>Dimetilfumarat Tavini</u>	<u>KDTL.009</u>	<u>PD CEN ISO/TS 16186</u>	<u>Ayak Gıyeceđi Ve Ayak Gıyeceđi Malzemeleri, deri, tekstil ve kaplamalar, plastik</u>	<u>En az 5 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Deđil</u>
<u>08</u>	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar(PAH) Metodu	KDTL.010	TSE CEN ISO/TS 16190	Ayakkabı ve ayakkabı malzemeleri	En az 2 g ürün	1 adet	Akredite Deđil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 2 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
<u>09</u>	Perflorooktan Sülfanat(PFOS) ve Perflorooktanoik Asit (PFOA) Metodu	KDTL.011	İşletme İçi Metot (Ref: CEN/TS 15968)	Tekstil, deri ve kaplamalarda	En az 300 cm ² ürün	300 cm ² alana sahip numune	Akredite
<u>10</u>	Alkilfenoletoksilat (APEO) ve Alkilfenol(AP) Metodu	KDTL.012	İşletme İçi Metot	Tekstil, deri, plastik, kaplamalar	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
<u>11</u>	Toplam Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.013	TS EN 1122 EC 1907-2006	Plastik ve kaplamalar	En az 3 g ürün	1 adet	Akredite
<u>12</u>	Metal Ürünlerde Toplam Kurşun(Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.014	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1001-8.3)	Metal ürünler	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
<u>13</u>	Metal olmayan Ürünlerde Toplam Kurşun(Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.015	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1002-08.3)	Plastik, polimer ve silis içermeyen diğer malzemeler	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
<u>14</u>	Yüzey Kaplamalarındaki Toplam Kurşun (Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.016	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1003-09.1)	Kaplamalar	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
<u>15</u>	Nikel(Ni) Salınımı Metodu	KDTL.017	TS EN 12472+A1 BS EN 1811+A1	Metal ürünler	En az 3 parça	En az 3 parça içerecek numune	Akredite
<u>16</u>	Nikel(Ni) Spot Metodu	KDTL.018	PD CR 12471	Metal Ürünler	En az 1 parça	1 adet	Akredite Değil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 3 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
<u>17</u>	Derilerde Cr(VI) Metodu	KDTL.019	TS EN ISO 17075-1	Deri	En az 10 g ürün	1 adet	Akredite
<u>18</u>	pH-Tekstil Metodu	KDTL.021	TS EN ISO 3071	Tekstil ve kaplamaları	En az 15 g ürün	2 adet	Akredite Değil
<u>19</u>	pH-Deri Metodu	KDTL.022	TS EN ISO 4045	Deri	En az 30 g ürün	2 adet	Akredite
<u>20</u>	<u>Tekstil-Formaldehit Su Ekstraksiyon Metodu</u>	<u>KDTL.023</u>	<u>TS EN ISO 14184-1</u>	<u>Tekstil ve kaplamaları</u>	<u>En az 5 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Değil</u>
<u>21</u>	<u>Deri-Formaldehit İçeriğininTayini Metodu</u>	<u>KDTL.024</u>	<u>TS EN ISO 17226 – 1 / TS EN ISO 17226 - 2</u>	<u>Deri</u>	<u>En az 5 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Değil</u>
<u>22</u>	<u>Dimetilformamid Tayini</u>	<u>KDTL.025</u>	<u>TSE CEN ISO/TS 16189</u>	<u>Ayak Giyeceği Ve Ayak Giyeceği Malzemeleri, deri, tekstil ve kaplamalar, plastik</u>	<u>En az 5 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Değil</u>
<u>23</u>	<u>Lastiklerde Aşınma Testi</u>	FDTL.001	TS ISO 4649 Metot A	<u>Elastomer Malzemeler</u>	<u>1 adet veya 1 dm² Plaka</u>	-----	Akredite
<u>24</u>	Taban Aşınma Testi	FDTL.018	TS EN 12770	<u>Taban malzemeleri</u> <u>Dış Tabanlar</u> <u>Ayak Giyecekleri</u>	<u>1 adet veya 1 dm² Plaka/Taban Malzemesi</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 4 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
25	<u>Taban Aşınma Testi</u>	FDTL.019	ISO 20871	<u>Taban malzemeleri</u> <u>Dış Tabanlar</u> <u>Ayak Giyecekleri</u>	<u>1 adet veya 1 dm²</u> <u>Plaka/Taban</u> <u>Malzemesi</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite
26	<u>Koruyucu Ayak Giyeceklerinde Taban Aşınma Testi</u>	FDTL.056	TS EN ISO 20344 Md 8.3	<u>Taban malzemeleri</u> <u>Dış Tabanlar</u> <u>Ayak Giyecekleri</u>	<u>1 adet veya 1 dm²</u> <u>Plaka/Taban</u> <u>Malzemesi</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
27	Komple Tabanı Sayadan Ayırma Testi	FDTL.002	İşletme İçi Metot	Ayak giyecekleri	---	Farklı numaradan <u>2 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
28	Taban Esnetme Testi	FDTL.003	TS EN ISO 17707	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde <u>3 adet veya 25 dm²</u> taban malzemesi	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde <u>3 adet ayakkabı</u>	Akredite
29	<u>Taban Esnetme Testi</u>	FDTL.020	TS EN ISO 20344 Madde 8.4	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Dış tabanlar</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet veya 25 dm²</u> <u>taban malzemesi</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
30	<u>Plastiklerde Yoğunluk Testi</u>	FDTL.004	TS EN ISO 1183-1 Metot A	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	<u>1 adet veya 1 dm²</u> <u>Plaka/Taban</u> <u>Malzemesi</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite
31	<u>Kauçuklarda Yoğunluk Testi</u>	FDTL.021	TS ISO 2781 Metot A	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Dış tabanlar</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>1 adet veya 1 dm²</u> <u>Plaka/Taban</u> <u>Malzemesi</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite
32	<u>Astar ve Mostra Malzemelerinde Aşınma Testi</u>	FDTL.033	TS EN ISO 20344 Md 6.12	Ayak giyecekleri <u>Astar ve mostra</u> <u>malzemeleri</u>	9 dm ²	<u>1 adet ayakkabı</u> (ürün incelenmelidir)	Akredite Değil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 5 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
33	<u>Saya, Astar ve Mostralarda Aşınma Testi</u>	FDTL.022	TS EN 13520	<u>Saya, astar ve mostra malzemeleri</u> <u>Ayak giyecekleri</u>	9 dm ²	<u>1 adet ayakkabı</u> (ürün incelenmelidir)	Akredite
34	<u>Saya, Astar ve Mostralarda Aşınma Testi</u>	FDTL.023	ISO 17704	<u>Saya, astar ve mostra malzemeleri</u> <u>Ayak giyecekleri</u>	9 dm ²	<u>1 adet ayakkabı</u> (ürün incelenmelidir)	Akredite
35	<u>Suni Derilerde Aşınma Testi</u>	FDTL.005	TS EN ISO 5470-2	<u>Suni deri malzemeler</u>	9 dm ²	----	Akredite
36	<u>Tekstil Malzemelerde Aşınma Testi</u>	FDTL.045	<u>TS EN ISO 12947-2</u>	<u>Tekstil Malzemeler</u>	9 dm ²	----	Akredite Değil
37	<u>Suni Derilerde</u> Fleksometre Metodu İle Bükülme Testi	FDTL.006	TS EN ISO 32100	<u>Suni deri malzemeler</u> <u>Ayak giyecekleri</u> <u>Saya malzemeleri</u>	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
38	<u>Derilerde</u> Fleksometre Metodu İle Bükülme Testi	FDTL.032	TS EN ISO 5402-1	<u>Deri malzemeler</u> <u>Ayak giyecekleri</u> <u>Saya malzemeleri</u>	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
39	<u>Saya, Astar ve Mostralarda Esnetme Testi</u>	FDTL.024	TS EN ISO 17694	<u>Saya, astar ve mostra malzemeleri</u> <u>Ayak giyecekleri</u>	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
40	Tüm Ayakkabıda Esnetme Testi	FDTL.007	İşletme İçi Metot (Ref: SATRA TM 92)	Ayak giyecekleri	---	Farklı numaradan 2 adet ayakkabı	Akredite
Hazırlayan		Kontrol Eden			Onaylayan		

Doküman No: LST.005

Sayfa: 6 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
41	<u>Saya, Astar ve Mostralarda Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Testi</u>	FDTL.008	TS EN ISO 17700 Metot A	<u>Saya, astar ve mostra malzemeleri</u> Ayak giyecekleri	5 dm ² malzeme	Farklı asortilerden 2 adet ayakkabı	Akredite
42	<u>Derilerde Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Testi</u>	FDTL.028	TS EN ISO 11640	<u>Deri Malzemeler</u> Ayak giyecekleri	5 dm ² malzeme	Farklı asortilerden 2 adet ayakkabı	Akredite Değil
43	Saya Taban Yapışma & Tabanda Katlar Arası Ayrılma Mukavemeti Testi	FDTL.009	TS EN ISO 17708	Ayak giyecekleri Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
44	Saya Taban Yapışma & Tabanda Katlar Arası Ayrılma Mukavemeti Testi	FDTL.029	TS EN ISO 20344 Md. 5.2	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet taban</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
45	<u>Tabanda Katlar Arası Ayrılma Testi</u>	FDTL.030	TS EN 12774	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet taban</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
46	<u>Tabanda Katlar Arası Ayrılma Testi</u>	FDTL.031	ISO 20875	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet taban</u>	<u>Tüm asorti aralığını</u> <u>kapsayacak şekilde</u> <u>3 adet ayakkabı</u>	Akredite Değil
47	Saya <u>Malzemelerinde Kopma Mukavemeti ve % Uzama Testi</u>	FDTL.010	TS EN 13522	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm ² tekstil malzemesi veya 25 dm ² deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 7 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
48	<u>Saya Malzemelerinde Kopma Mukavemeti ve % Uzama Testi</u>	FDTL.026	ISO 17706	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Saya malzemeleri</u>	<u>Tam en 1 m suni deri veya 100 dm² tekstil malzemesi veya 25 dm² deri</u>	<u>Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı</u>	Akredite
49	<u>Saya Malzemelerinde Yırtılma Mukavemeti Testi</u>	FDTL.011	TS EN 13571	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm ² tekstil malzemesi veya 25 dm ² deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
50	<u>Saya Malzemelerinde Yırtılma Mukavemeti Testi</u>	FDTL.025	ISO 17696	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Saya malzemeleri</u>	<u>Tam en 1 m suni deri veya 100 dm² tekstil malzemesi veya 25 dm² deri</u>	<u>Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı</u>	Akredite
51	<u>Derilerde Tek Kenar Yırtılma Mukavemeti Testi</u>	FDTL.012	TS EN ISO 3377-1	Deri malzemeler	6 dm ² deri	---	Akredite Değil
52	<u>Derilerde Çift Kenar Yırtılma Mukavemeti Testi</u>	FDTL.044	TS EN ISO 3377-2	Deri malzemeler	6 dm ² deri	---	Akredite Değil
53	<u>Suni Derilerde Gerilme Dayanımı ve Kopma Uzaması Testi</u>	FDTL.013	TS 2008 EN ISO 1421 Metot 1	Kaplanmış kumaş malzemeler (suni deri)	Tam en 1 m suni deri	---	Akredite
54	<u>Suni Derilerde Pantolon Şeklinde Yırtılma Mukavemeti Testi</u>	FDTL.014	TS EN ISO 4674-1 Metot B	Kaplanmış kumaş malzemeler (suni deri)	Tam en 1 m suni deri	---	Akredite
55	<u>Plastiklerde Sertlik Testi</u>	FDTL.015	TS EN ISO 868	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	1 adet dış taban veya 1 dm ² malzeme	1 adet ayakkabı	Akredite
Hazırlayan		Kontrol Eden			Onaylayan		

Doküman No: LST.005

Sayfa: 8 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
56	<u>Lastiklerde Sertlik Testi</u>	FDTL.027	TS ISO 7619-1	<u>Ayak giyecekleri</u> <u>Dış tabanlar</u> <u>Taban malzemeleri</u>	<u>1 adet dış taban</u> <u>veya 1 dm²</u> <u>malzeme</u>	<u>1 adet ayakkabı</u>	Akredite
57	<u>Derilerde Görünür Yoğunluk ve Birim Alan Kütlesi Testi</u>	FDTL.016	TS EN ISO 2420	Deri malzemeler	3 dm ² deri malzeme	---	Akredite Değil
58	<u>Birim Alan Kütlesi Tayini Testi</u>	FDTL.017	TS 251 Metot 6	Tekstil malzemeler	5 dm ² tekstil malzeme	---	Akredite
59	<u>Bitmiş Ayakkabıda Mıyrasyon Testi</u>	FDTL.034	<u>İşletme İçi Metot (FDTL.034)</u>	<u>Ayak giyecekleri</u>	---	<u>En az 1 Çift</u> <u>ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>
60	<u>Koruyucu Eldivenler- Aşınma Testi</u>	FDTL.035	<u>TS EN 388 Madde 6.1</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>4 adet veya 2 çift</u> <u>eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
61	<u>Koruyucu Eldivenler- Bıçakla Kesilme Testi</u>	FDTL.036	<u>TS EN 388 Madde 6.2</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>2 adet veya 1 çift</u> <u>eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
62	<u>Koruyucu Eldivenler- Kesilme Testi</u>	FDTL.054	<u>TS EN 388 Madde 6.3</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>4 adet veya 2 çift</u> <u>eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
63	<u>Koruyucu Eldivenler- Yırtılma Testi</u>	FDTL.038	<u>TS EN 388 Madde 6.4</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>4 adet veya 2 çift</u> <u>eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 9 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
64	<u>Koruyucu Eldivenler- Delinme Testi</u>	<u>FDTL.039</u>	<u>TS EN 388 Madde 6.5</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>4 adet veya 2 çift eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
65	<u>Koruyucu Giyeceklerde Kesilme Testi</u>	<u>FDTL.037</u>	<u>TS EN ISO 13997</u>	<u>Koruyucu Giyecek Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>En az 1 adet giyecek veya 4 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
66	<u>Koruyucu Eldivenler- Eldivenin Uzunluğunun Ölçümü Testi</u>	<u>FDTL.040</u>	<u>TS EN 420 Madde 6.1</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>En az 1 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
67	<u>Koruyucu Eldivenler Parmak Yeteneğinin Tayini Testi</u>	<u>FDTL.041</u>	<u>TS EN 420 Madde 6.2</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>En az 4 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
68	<u>Koruyucu Eldivenler Su Buharı Geçirgenliği (İletimi) Tayini Testi</u>	<u>FDTL.042</u>	<u>TS EN 420 Madde 6.3</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>En az 3 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
69	<u>Koruyucu Eldivenler Su Buharı Emme (Absorpsiyonu) Testi</u>	<u>FDTL.043</u>	<u>TS EN 420 Madde 6.4</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>	----	<u>En az 3 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
70	<u>Derilerde Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesi Testi</u>	<u>FDTL.046</u>	<u>TS EN ISO 3376</u>	<u>Deri malzemeler</u>	<u>6 dm² deri</u>	---	<u>Akredite Değil</u>
71	<u>Suni Derilerde Kaplama Yapışkanlığının Tayini Testi</u>	<u>FDTL.047</u>	<u>TS EN ISO 2411</u>	<u>Suni deri malzemeler</u>	<u>Tam en 1 m suni deri</u>	---	<u>Akredite Değil</u>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 10 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 29.01.2018 / 05

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
72	<u>Kayma Direnci Testi</u>	FDTL.048	<u>TS EN ISO 13287</u>	<u>Ayak giyeceği Taban Ökçe Kapağı</u>	<u>Aynı boyda ve aynı tipte en az 2 adet taban veya ökçe kapağı</u>	<u>Aynı boyda ve aynı tipte en az 2 adet ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>
73	<u>Kayma Direnci Testi</u>	FDTL.055	<u>TS EN ISO 20344 Madde 5.11</u>	<u>Ayak giyeceği Taban Ökçe Kapağı</u>	<u>Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban veya ökçe kapağı</u>	<u>Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>
74	<u>Ayak Giyecekleri ve Aksesuarlar için Korozyon Dayanımı Testi</u>	FDTL.049	<u>TS EN ISO 22775</u>	<u>Malzeme</u>	<u>En az 2 adet ürün</u>	<u>---</u>	<u>Akredite Değil</u>
75	<u>Köselenin Suya Direncinin Tayini Testi</u>	FDTL.050	<u>TS EN ISO 5404</u>	<u>Ayak giyeceği Kösele deri malzemeler/taban</u>	<u>10 dm² deri veya 3 adet taban</u>	<u>En az 3 adet ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>
76	<u>İşletme İçi Metot Ayak Giyeceklerinde Etiketleme ve İşaretleme Testi</u>	FDTL.051	<u>İşletme İçi Metot (FDTL.051) (Ref. TS EN ISO 20346 Madde 7)</u>	<u>Ayak giyeceği</u>	<u>----</u>	<u>En az 1 çift ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>
77	<u>Derilerde Kalınlık Testi</u>	FDTL.052	<u>TS EN ISO 2589</u>	<u>Deri malzemeler</u>	<u>3 dm² deri malzeme</u>	<u>----</u>	<u>Akredite Değil</u>
78	<u>Sayada Bıçakla Kesilme Direnci Testi</u>	FDTL.053	<u>TS EN ISO 20344 Madde 6.14</u>	<u>Ayak giyeceği Saya Malzemeleri</u>	<u>Tam en 50 cm malzeme</u>	<u>En az 2 adet ayakkabı</u>	<u>Akredite Değil</u>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan