

Doküman No: LST.005

Sayfa: 1 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
01	Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu	KDTL.001	TS EN 14362-1	Tekstil, sentetik deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
02	Deride Azoboyar Maddeleri Metodu	KDTL.002	BS EN ISO 17234-1	Deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
03	Azoboyar 4-aminoazobenzene (paab) Metodu	KDTL.003	TS EN ISO 17234-2(deri) TS EN ISO 14362-3(tekstil)	Tekstil, sentetik deri, deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
04	Azoboyar Maddeleri Tarama Metodu	KDTL.004	İşletme İçi Metot (Ref: TS EN ISO 14362-1 TS EN ISO 17234-1)	Tekstil, sentetik deri, deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite Değil
05	Fitalat Metodu	KDTL.005	CPSC-CH-C1001-09.3	Plastik, sentetik deri	En az 2 g ürün	1 adet	Akredite
06	Kalaylı Organik Bileşikler Metodu	KDTL.006	İşletme İçi Metot (Ref: PD CEN ISO TS 16179)	Ayakkabı, ayakkabı malzemeleri ve tekstil	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
07	Dimetilfumarat Tayini	KDTL.009	PD CEN ISO/TS 16186	Ayak Giyeceği Ve Ayak Giyeceği Malzemeleri, deri, tekstil ve kaplamalar, plastik	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite Değil
08	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar(PAH) Metodu	KDTL.010	TSE CEN ISO/TS 16190	Ayakkabı ve ayakkabı malzemeleri	En az 2 g ürün	1 adet	Akredite Değil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 2 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
09	Perflorooktan Sülfanat(PFOS) ve Perflorooktanoik Asit (PFOA) Metodu	KDTL.011	İşletme İçi Metot (Ref: CEN/TS 15968)	Tekstil, deri ve kaplamalarda	En az 300 cm <sup>2</sup> ürün	300 cm <sup>2</sup> alana sahip numune	Akredite
10	Alkilfenoletoksilat (APEO) ve Alkilfenol(AP) Metodu	KDTL.012	İşletme İçi Metot	Tekstil, deri, plastik, kaplamalar	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite
11	Toplam Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.013	TS EN 1122	Plastik ve kaplamalar	En az 3 g ürün	1 adet	Akredite
12	Metal Ürünlerde Toplam Kurşun(Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.014	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1001-8.3)	Metal ürünler	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
13	Metal olmayan Ürünlerde Toplam Kurşun(Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.015	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1002-08.3)	Plastik, polimer ve silis içermeyen diğer malzemeler	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
14	Yüzey Kaplamalarındaki Toplam Kurşun (Pb) ve Kadmiyum(Cd) Metodu	KDTL.016	İşletme İçi Metot (Ref: CPSC-CH-E1003-09.1)	Kaplamalar	En az 1 g ürün	1 adet	Akredite
15	Nikel(Ni) Salınımı Metodu	KDTL.017	TS EN 12472+A1 BS EN 1811+A1	Metal ürünler	En az 3 parça	En az 3 parça içerecek numune	Akredite
16	Nikel(Ni) Spot Metodu	KDTL.018	PD CR 12471	Metal Ürünler	En az 1 parça	1 adet	Akredite Değil
17	Derilerde Cr(VI) Metodu	KDTL.019	TS EN ISO 17075-1	Deri	En az 10 g ürün	1 adet	Akredite

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 3 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
	<u>Koruyucu Deri Eldivenlerde Cr(VI) Metodu</u>		<u>TS EN ISO 420+A1:2010 madde 4.3.3</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>		<u>En az 1 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
18	pH-Tekstil Metodu	KDTL.021	TS EN ISO 3071	Tekstil ve kaplamaları	En az 15 g ürün	2 adet	Akredite Değil
	<u>Koruyucu Eldivenlerde pH-Tekstil Metodu</u>		<u>TS EN ISO 420+A1:2010 madde 4.3.2</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>		<u>En az 2 adet eldiven</u>	
19	pH-Deri Metodu	KDTL.022	TS EN ISO 4045	Deri	En az 30 g ürün	2 adet	Akredite
	<u>Koruyucu Eldivenlerde pH-Deri Metodu</u>		<u>TS EN ISO 420+A1:2010 madde 4.3.2</u>	<u>Koruyucu Eldiven</u>		<u>En az 2 adet eldiven</u>	<u>Akredite Değil</u>
20	Tekstil-Formaldehit Su Ekstraksiyon Metodu	KDTL.023	TS EN ISO 14184-1	Tekstil ve kaplamaları	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite Değil
21	Deri-Formaldehit İçeriğininTayini Metodu	KDTL.024	TS EN ISO 17226 – 1 / TS EN ISO 17226 - 2	Deri	En az 5 g ürün	1 adet	Akredite Değil
<u>22</u>	<u>Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar(PAH) Metodu</u>	<u>KDTL.027</u>	<u>İşletme İçi Metot (Ref: TSE CEN ISO/TS 16190 AfPS GS 2014:01 PAK)</u>	<u>Ayakkabı ve ayakkabı malzemeleri</u>	<u>En az 2 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Değil</u>
<u>23</u>	<u>Tekstil - Azoboyar Maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini Metodu</u>	<u>KDTL.028</u>	<u>TS EN ISO 14362-1</u>	<u>Tekstil, sentetik deri</u>	<u>En az 5 g ürün</u>	<u>1 adet</u>	<u>Akredite Değil</u>
<u>24</u>	Lastiklerde Aşınma Testi	FDTL.001	TS ISO 4649 Metot A	Elastomer Malzemeler	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka	-----	Akredite
<u>25</u>	Taban Aşınma Testi	FDTL.018	TS EN 12770	Taban malzemeleri Dış Tabanlar Ayak Giyecekleri	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka/Taban Malzemesi	1 adet ayakkabı	Akredite

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 4 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
<u>26</u>	Taban Aşınma Testi	FDTL.019	ISO 20871	Taban malzemeleri Dış Tabanlar Ayak Giyecekleri	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka/Taban Malzemesi	1 adet ayakkabı	Akredite
<u>27</u>	Koruyucu Ayak Giyeceklerinde Taban Aşınma Testi	FDTL.056	TS EN ISO 20344 Madde 8.3	Taban malzemeleri Dış Tabanlar Ayak Giyecekleri	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka/Taban Malzemesi	1 adet ayakkabı	Akredite Değil
<u>28</u>	Komple Tabanı Sayadan Ayırma Testi	FDTL.002	İşletme İçi Metot	Ayak giyecekleri	---	Farklı numaradan 2 adet ayakkabı	Akredite Değil
<u>29</u>	Taban Esnetme Testi	FDTL.003	TS EN ISO 17707	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet veya 25 dm <sup>2</sup> taban malzemesi	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
<u>30</u>	Taban Esnetme Testi	FDTL.020	TS EN ISO 20344 Madde 8.4	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet veya 25 dm <sup>2</sup> taban malzemesi	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
<u>31</u>	Plastiklerde Yoğunluk Testi	FDTL.004	TS EN ISO 1183-1 Metot A	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka/Taban Malzemesi	1 adet ayakkabı	Akredite
<u>32</u>	Kauçuklarda Yoğunluk Testi	FDTL.021	TS ISO 2781 Metot A	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	1 adet veya 1 dm <sup>2</sup> Plaka/Taban Malzemesi	1 adet ayakkabı	Akredite
<u>33</u>	Astar ve Mostra Malzemelerinde Aşınma Testi	FDTL.033	TS EN ISO 20344 Md 6.12	Ayak giyecekleri Astar ve mostra malzemeleri	9 dm <sup>2</sup>	1 adet ayakkabı (ürün incelenmelidir)	Akredite Değil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 5 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
34	Saya, Astar ve Mostralarda Aşınma Testi	FDTL.022	TS EN 13520	Saya, astar ve mostra malzemeleri Ayak giyecekleri	9 dm <sup>2</sup>	1 adet ayakkabı (ürün incelenmelidir)	Akredite
35	Saya, Astar ve Mostralarda Aşınma Testi	FDTL.023	ISO 17704	Saya, astar ve mostra malzemeleri Ayak giyecekleri	9 dm <sup>2</sup>	1 adet ayakkabı (ürün incelenmelidir)	Akredite
36	Suni Derilerde Aşınma Testi	FDTL.005	TS EN ISO 5470-2	Suni deri malzemeler	9 dm <sup>2</sup>	----	Akredite
37	Tekstil Malzemelerde Aşınma Testi	FDTL.045	TS EN ISO 12947-2	Tekstil Malzemeler	9 dm <sup>2</sup>	----	Akredite Değil
38	Suni Derilerde Fleksometre Metodu İle Bükülme Testi	FDTL.006	TS EN ISO 32100	Suni deri malzemeler Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
39	Derilerde Fleksometre Metodu İle Bükülme Testi	FDTL.032	TS EN ISO 5402-1	Deri malzemeler Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
40	Saya, Astar ve Mostralarda Esneme Testi	FDTL.024	TS EN ISO 17694	Saya, astar ve mostra malzemeleri Ayak giyecekleri	Tam en 50 cm uzunluğunda malzeme veya 2 adet mostra	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
41	Tüm Ayakkabıda Esnetme Testi	FDTL.007	İşletme İçi Metot (Ref: SATRA TM 92)	Ayak giyecekleri	---	Farklı numaradan 2 adet ayakkabı	Akredite

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 6 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
42	Saya, Astar ve Mostralarda Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Testi	FDTL.008	TS EN ISO 17700 Metot A	Saya, astar ve mostra malzemeleri Ayak giyecekleri	5 dm <sup>2</sup> malzeme	Farklı asortilerden 2 adet ayakkabı	Akredite
43	Derilerde Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Testi	FDTL.028	TS EN ISO 11640	Deri Malzemeler Ayak giyecekleri	5 dm <sup>2</sup> malzeme	Farklı asortilerden 2 adet ayakkabı	Akredite Değil
44	Saya Taban Yapışma & Tabanda Katlar Arası Ayrılma Mukavemeti Testi	FDTL.009	TS EN ISO 17708	Ayak giyecekleri Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
45	Saya Taban Yapışma & Tabanda Katlar Arası Ayrılma Mukavemeti Testi	FDTL.029	TS EN ISO 20344 Md. 5.2	Ayak giyecekleri Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
46	Tabanda Katlar Arası Ayrılma Testi	FDTL.030	TS EN 12774	Ayak giyecekleri Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
47	Tabanda Katlar Arası Ayrılma Testi	FDTL.031	ISO 20875	Ayak giyecekleri Taban malzemeleri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
48	Saya Malzemelerinde Kopma Mukavemeti ve % Uzama Testi	FDTL.010	TS EN 13522	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm <sup>2</sup> tekstil malzemesi veya 25 dm <sup>2</sup> deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 7 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
49	Saya Malzemelerinde Kopma Mukavemeti ve % Uzama Testi	FDTL.026	ISO 17706	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm <sup>2</sup> tekstil malzemesi veya 25 dm <sup>2</sup> deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
50	Saya Malzemelerinde Yırtılma Mukavemeti Testi	FDTL.011	TS EN 13571	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm <sup>2</sup> tekstil malzemesi veya 25 dm <sup>2</sup> deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
51	Saya Malzemelerinde Yırtılma Mukavemeti Testi	FDTL.025	ISO 17696	Ayak giyecekleri Saya malzemeleri	Tam en 1 m suni deri veya 100 dm <sup>2</sup> tekstil malzemesi veya 25 dm <sup>2</sup> deri	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite
52	Derilerde Tek Kenar Yırtılma Mukavemeti Testi	FDTL.012	TS EN ISO 3377-1	Deri malzemeler	6 dm <sup>2</sup> deri	---	Akredite Değil
53	Derilerde Çift Kenar Yırtılma Mukavemeti Testi	FDTL.044	TS EN ISO 3377-2	Deri malzemeler	6 dm <sup>2</sup> deri	---	Akredite Değil
54	Suni Derilerde Gerilme Dayanımı ve Kopma Uzaması Testi	FDTL.013	TS 2008 EN ISO 1421 Metot 1	Kaplanmış kumaş malzemeler (suni deri)	Tam en 1 m suni deri	---	Akredite
55	Suni Derilerde Pantolon Şeklinde Yırtılma Mukavemeti Testi	FDTL.014	TS EN ISO 4674-1 Metot B	Kaplanmış kumaş malzemeler (suni deri)	Tam en 1 m suni deri	---	Akredite
56	Plastiklerde Sertlik Testi	FDTL.015	TS EN ISO 868	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	1 adet dış taban veya 1 dm <sup>2</sup> malzeme	1 adet ayakkabı	Akredite

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 8 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
57	Lastiklerde Sertlik Testi	FDTL.027	TS ISO 7619-1	Ayak giyecekleri Dış tabanlar Taban malzemeleri	1 adet dış taban veya 1 dm <sup>2</sup> malzeme	1 adet ayakkabı	Akredite
58	Derilerde Görünür Yoğunluk ve Birim Alan Kütlesi Testi	FDTL.016	TS EN ISO 2420	Deri malzemeler	3 dm <sup>2</sup> deri malzeme	---	Akredite Değil
59	Birim Alan Kütlesi Tayini Testi	FDTL.017	TS 251 Metot 6	Tekstil malzemeler	5 dm <sup>2</sup> tekstil malzeme	---	Akredite
60	Bitmiş Ayakkabıda Migrasyon Testi	FDTL.034	İşletme İçi Metot (FDTL.034)	Ayak giyecekleri	---	En az 1 Çift ayakkabı	Akredite Değil
61	Koruyucu Eldivenler- Aşınma Testi	FDTL.035	TS EN 388 Madde 6.1	Koruyucu Eldiven	----	4 adet veya 2 çift eldiven	Akredite Değil
62	Koruyucu Eldivenler- Bıçakla Kesilme Testi	FDTL.036	TS EN 388 Madde 6.2	Koruyucu Eldiven	----	2 adet veya 1 çift eldiven	Akredite Değil
63	Koruyucu Eldivenler- Kesilme Testi	FDTL.054	TS EN 388 Madde 6.3	Koruyucu Eldiven	----	4 adet veya 2 çift eldiven	Akredite Değil
64	Koruyucu Eldivenler- Yırtılma Testi	FDTL.038	TS EN 388 Madde 6.4	Koruyucu Eldiven	----	4 adet veya 2 çift eldiven	Akredite Değil
65	Koruyucu Eldivenler- Delinme Testi	FDTL.039	TS EN 388 Madde 6.5	Koruyucu Eldiven	----	4 adet veya 2 çift eldiven	Akredite Değil

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan



Doküman No: LST.005

Sayfa: 9 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
66	Koruyucu Giyeceklerde Kesilme Testi	FDTL.037	TS EN ISO 13997	Koruyucu Giyecek Koruyucu Eldiven	----	En az 1 adet giyecek veya 4 adet eldiven	Akredite Değil
67	Koruyucu Eldivenler- Eldivenin Uzunluğunun Ölçümü Testi	FDTL.040	TS EN 420 Madde 6.1	Koruyucu Eldiven	----	En az 1 adet eldiven	Akredite Değil
68	Koruyucu Eldivenler Parmak Yeteneğinin Tayini Testi	FDTL.041	TS EN 420 Madde 6.2	Koruyucu Eldiven	----	En az 4 adet eldiven	Akredite Değil
69	Koruyucu Eldivenler Su Buharı Geçirgenliği (İletimi) Tayini Testi	FDTL.042	TS EN 420 Madde 6.3	Koruyucu Eldiven	----	En az 3 adet eldiven	Akredite Değil
70	Koruyucu Eldivenler Su Buharı Emme (Absorpsiyonu) Testi	FDTL.043	TS EN 420 Madde 6.4	Koruyucu Eldiven	----	En az 3 adet eldiven	Akredite Değil
71	Derilerde Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesi Testi	FDTL.046	TS EN ISO 3376	Deri malzemeler	6 dm <sup>2</sup> deri	---	Akredite Değil
72	Suni Derilerde Kaplama Yapışkanlığının Tayini Testi	FDTL.047	TS EN ISO 2411	Suni deri malzemeler	Tam en 1 m suni deri	---	Akredite Değil
73	Kayma Direnci Testi	FDTL.048	TS EN ISO 13287	Ayak giyeceği Taban Ökçe Kapağı	Aynı boyda ve aynı tipte en az 2 adet taban veya ökçe kapağı	Aynı boyda ve aynı tipte en az 2 adet ayakkabı	Akredite Değil

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Doküman No: LST.005

Sayfa: 10 / 10

İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015

Revizyon Tarihi/No: 28.03.2018/06

Sıra No	Deney Adı	Deney Talimatı Numarası	Standart/Metot Numarası	Ürün Grubu/Adı	Numune Miktarı		Akreditasyon Durumu
					Ham Materyal	Bitmiş Ürün	
74	Kayma Direnci Testi	FDTL.055	TS EN ISO 20344 Madde 5.11	Ayak giyeceği Taban Ökçe Kapağı	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet taban veya ökçe kapağı	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
75	Ayak Giyecekleri ve Aksesuarlar için Korozyon Dayanımı Testi	FDTL.049	TS EN ISO 22775 <u>Metot 2</u>	Malzeme	En az 2 adet ürün	---	Akredite Değil
76	Köselenin Suya Direncinin Tayini Testi	FDTL.050	TS EN ISO 5404	Ayak giyeceği Kösele deri malzemeler/tabana	10 dm <sup>2</sup> deri veya 3 adet taban	En az 3 adet ayakkabı	Akredite Değil
77	İşletme İçi Metot Ayak Giyeceklerinde Etiketleme ve İşaretleme Testi	FDTL.051	İşletme İçi Metot (FDTL.051) (Ref. TS EN ISO 20346 Madde 7)	Ayak giyeceği	-----	En az 1 çift ayakkabı	Akredite Değil
78	Derilerde Kalınlık Testi	FDTL.052	TS EN ISO 2589	Deri malzemeler	3 dm <sup>2</sup> deri malzeme	----	Akredite Değil
79	Sayada Bıçakla Kesilme Direnci Testi	FDTL.053	TS EN ISO 20344 Madde 6.14	Ayak giyeceği Saya Malzemeleri	Tam en 50 cm malzeme	En az 2 adet ayakkabı	Akredite Değil
80	<u>Suni Derilerde Gerilme Dayanımı ve Kopma Uzaması Testi</u>	<u>FDTL.057</u>	<u>TS EN ISO 1421 Metot 1</u>	<u>Kaplanmış kumaş malzemeler (suni deri)</u>	<u>Tam en 1 m suni deri</u>	---	<u>Akredite Değil</u>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan